INNOVATION.
SLITTING TECH
AND VALVES.
PRECISION.

DIENES

# STABILITÄT.
# ANWENDEN.

DER DIENES DS 8-MESSERHALTER.

**NEU** OPTIMAL FÜR STARKE MATERIALIEN, HÖCHSTE FLEXIBILITÄT UND STABILITÄT, SCHLEPPRINGTIEFEN-EINSTELLUNG MIT SKALA UND VIELES MEHR



# FLEXIBLE EINSTELLUNG.

**Der innovative pneumatische Scherenschnittmesserhalter DS 8 ist das Ergebnis aus 100 Jahren Erfahrung und Innovationsdenken im Hause DIENES. Der Allrounder überzeugt durch eine sehr hohe Stabilität und Standzeit, eine Schnittbreite ab 100 mm und durch eine Geschwindigkeit bis 3.000 m/min. Er ist in beide Richtungen einsetzbar und gewährleistet so maximale Flexibilität. Mit seiner hochpräzisen und komfortablen Tiefeneinstellung sowie der durchdachten Messerkopfeinstellung bewährt er sich darüber hinaus auch im Einsatz mit dicksten Folien und Papiersorten sowie anderen Materialien.**



Die präzise Schleppring-Tiefeneinstellung des DS 8

Der pneumatische Scherenschnittmesserhalter DS 8 von DIENES steht mit seiner Doppelachsführung für **höchste Stabilität**, auch in der Verarbeitung von dicksten Folien und Papiersorten. Der Messerkopf kann **flexibel** und komfortabel **für Links- und Rechtsausführung** verwendet werden. Die **Schleppring-Tiefeneinstellung mit einer Skala gewährleistet eine optimale Einstellung des Nullpunktes** individuell für jedes Messer. So kann nach einem Nachschliff oder der Reinigung jederzeit wieder der gewünschte Punkt ohne aufwändige Justierarbeiten eingestellt werden, um Zeit- und Qualitätsverluste zu vermeiden. Das Obermesser des DS 8 Halters kann durch den **patentierten Einstellschieber** exakt und sicher zum Untermesser positioniert werden. Darüber hinaus ist der Messerhalter **besonders korrosionsbeständig**.

| | DS 8-L | DS 8-H |
|---|---|---|
| **Tiefeneinstellung** | über Schleppring | über Schleppring |
| **Geschwindigkeit** | 2.000 m/min | 3.000 m/min |
| **Schnittbreite** | ab 100 mm | ab 145 mm |
| **Messerdurchmesser außen** | 200 mm<br>optional: 180 mm | 200 mm<br>optional: 180 mm |
| **Messerdurchmesser innen** | 65 mm und 90 mm<br>optional: 70 mm | 65 mm und 90 mm<br>optional: 70 mm |
| **Scherwinkeleinstellung** | ja (hinten) | ja (hinten) |
| **Hub vertikal** | 50 mm | 50 mm |
| **Hub horizontal** | 3 mm | 6 mm |
| **Schneiddruck** | 10–100 N | 30–130 N |
| **360°-Schutz** | ja | ja |
| **Luftanschluss** | einfach<br>optional: dual | einfach<br>optional: dual |
| **Einstellschieber** | optional | optional |
| **Rostfrei** | ja | ja |
| **Abdeckung und Absaughaube für Staubabsaugung** | optional | optional |
| **Schmierfilz** | optional | optional |

Ebenfalls schon heute an morgen gedacht haben wir mit den **QR-Codes**, die auf jedem DS 8-Halter angebracht sind. Über diese Codes gelangt der Anwender zügig zur **Online-Serviceseite**, die über Ersatzteile, Bestellnummern, Dokumentationen und die im DS 8 verwendbaren Messer informiert und einen direkten Zugang zum zeit- und kostensparenden DIENES-Nachschleifservice bietet.

Den **DS 8** bietet DIENES **in der L- und in der H-Variante** an. Der DS 8-H verfügt gegenüber dem DS 8-L über einen noch **größeren Schneiddruck (30–130 N)** sowie eine **höhere Geschwindigkeit (3.000 m/min)** und ist für **Schnittbreiten ab 145 mm** geeignet.

# OPTIMALE STABILITÄT.

**Tiefeneinstellung**
Schleppring mit einer Skala gewährleistet eine optimale Einstellung des Nullpunktes

**Eloxierung**
besonders korrosionsbeständiger Halterkörper

**Flexibilität**
Messerkopf kann für Links- und Rechtsausführung verwendet werden

**360°-Schutz**
Schutz bei laufender Produktion und sichere Handhabung bei Wartung und Messerwechsel

**Variabilität**
Messer mit verschiedenen Durchmessern (innen 65, 90 optional 70 mm; außen 200 optional 180 mm) einsetzbar

**Geschwindigkeit bis zu 3.000 m/min**




**Die Vorteile auf einen Blick:**

- Einsatzbereich: Rollen- und Querschneider
- Geeignet auch für dickste Folien und Papiersorten sowie andere Materialien
- Messerausrichtung links und rechts
- Tiefeneinstellung über Schleppring-Skala, 0,1-mm-Schritte

**QR-Code**
zur Online-Serviceseite mit Dokumentationen, Ersatzteillisten, Bedienungsanleitungen u.v.m.

**wirtschaftliche Attraktivität**
Kompatibilität, Flexibilität sowie Langlebigkeit durch robuste Ausführung

**integrierter patentierter Einstellschieber**
genaue und reproduzierbare Positionierung des Halters gegenüber dem Untermesser

# SCHARFSINN. ENTDECKEN.





**Dank unserer langjährigen Erfahrung haben wir in den vergangenen 100 Jahren einen einzigartigen Sinn für Schärfe entwickelt, von dem unsere anspruchsvollen Kunden auf der ganzen Welt jeden Tag profitieren. Denn unser umfangreiches Produktangebot an industriellen Messern, Messerhaltern und Schneidsystemen ist mit Scharfsinn bis in die kleinsten Details durchdacht und überzeugt sowohl durch absolute Präzision als auch durch langlebige Qualität und innovative Technik.**

- **Rundmesser**
  Obermesser, Untermesser, Rollscherenmesser und Zubehör
- **Langmesser**
  Papierschneidemesser, Scherenmesser und Führungsleisten
- **Messerhalter**
  Heißschnitthalter, Quetsch-, Rasierklingen- oder Scherenschnittmesserhalter
- **Schneidsysteme**
  manuelle, halbautomatische und automatische Systeme
- **Service**
  vom kundennahen Support über den Nachschleifservice bis hin zum Schneidlabor

Nutzen auch Sie unseren Scharfsinn für die Effizienz Ihrer Produktion. Gerne informieren wir Sie detaillierter über die weiteren innovativen DIENES-Produkte.

**Rufen Sie uns einfach an: +49 2206 605-0 oder senden uns eine E-Mail an: sales@dienes.de**

**Neue Schärfe & Präzision:**
Der Nachschleifservice für Rund-, Lang- und Rollscherenmesser in zertifizierter Herstellerqualität.
**Serviceline +49 2206 605-506**
**www.messerservice.de**

DIENES WERKE GMBH & CO. KG . KÖLNER STRASSE 7 . 51491 OVERATH . DEUTSCHLAND/GERMANY . TELEFON: +49 2206 605-0 . TELEFAX: +49 2206 605-111 . SALES@DIENES.DE . WWW.DIENES.DE